

Link do produktu: <https://listwy-kaztor.pl/katownik-stal-nierdzewna-szlifowana-40x40mm-dlugosc-300cm-p-149.html>

Kątownik stal nierdzewna szlifowana 40x40mm długość 300cm



Cena	98,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	K40 nierdz.szlif 300cm

Opis produktu

Kątownik nierdzewny 40×40×1 mm – długość 3000 mm | Stal szlifowana H17 (INOX)

Zdjęcie poglądowe – kątownik 40×40×1 mm, długość 3000 mm.

Kątownik nierdzewny 40×40×1 mm o długości 3000 mm to trwały i elegancki profil wykończeniowy wykonany ze stali nierdzewnej H17 (INOX). Idealny do ochrony narożników ścian, wykończeń płytek, tynków oraz zastosowań dekoracyjnych w domach, biurach i obiektach komercyjnych.

Materiał	Stal nierdzewna H17 (INOX)
Wykończenie	Szlifowane (satyna)
Wymiary	40 × 40 mm
Grubość	1 mm
Długość	3000 mm
Typ	Profil wykończeniowy / listwa narożna / kątownik ochronny

Zastosowanie

-
- Ochrona narożników ścian przed zarysowaniami i obiciami.
 - Wykończenie narożników płytek, gładzi, tynków i zabudów g-k.
 - Listwa inox do kuchni i łazienek – odporność na wilgoć.
 - Maskowanie krzywych lub uszkodzonych narożników.
 - Zastosowanie w biurach, sklepach, hotelach i obiektach publicznych.
 - Wykończenia dekoracyjne w stylu nowoczesnym, industrialnym i minimalistycznym.

-
-

Najważniejsze zalety

- Stal nierdzewna H17 – wysoka odporność na korozję.
- Elegancka powierzchnia szlifowana (satyna).
- Łatwy montaż – klej montażowy, silikon lub mechanicznie.
- Długość 3000 mm – doskonała do długich pionów i dużych powierzchni.
- Odporność na uszkodzenia, zabrudzenia i wilgoć.

-
-

FAQ – co dać na narożnik ściany / czym zabezpieczyć narożnik ściany?

Co dać na narożnik ściany?

Najlepszym rozwiązaniem jest montaż kątownika (listwy narożnej) wykonanego ze stali nierdzewnej lub aluminium — zapewnia ochronę mechaniczną i estetyczne wykończenie. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, łazienka) rekomendujemy INOX.

Czym zabezpieczyć narożnik ściany?

Można użyć: kątowników nierdzewnych (profil wykończeniowy), listew PCV z wzmocnieniem, listwy aluminiowej lub systemu narożników z gumową ostateczną ochroną. Dodatkowo stosuje się klej montażowy lub wkręty do trwałego zamocowania.

Jak montować kątownik INOX?

Oczyść powierzchnię, dopasuj długość, przyklej na klej montażowy lub użyj wkrętów/silikonu. Przyciąć można tarczą do stali nierdzewnej. Zawsze zabezpiecz krawędzie przed zarysowaniem podczas cięcia.

Opis szczegółowy

Kątownik inox 40×40×1 mm w długości 3000 mm to wszechstronny i estetyczny profil wykończeniowy stosowany do zabezpieczania narożników ścian oraz wykańczania powierzchni wymagających podwyższonej trwałości. Dzięki szlifowanemu wykończeniu prezentuje się nowocześnie i pasuje do współczesnych aranżacji wnętrz. Jest odporny na wilgoć i czynniki mechaniczne, dzięki czemu świetnie sprawdza się w łazienkach, kuchniach, lokalach usługowych, korytarzach i przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu.

Słowa kluczowe (SEO): kątownik nierdzewny 40x40, kątownik inox 3000 mm, listwa wykończeniowa, profil wykończeniowy, listwa narożna inox, profil nierdzewny 40x40x1, stal nierdzewna satyna, co dać na narożnik ściany, czym zabezpieczyć narożnik ściany