Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 22:17

Link do produktu: https://listwy-kaztor.pl/katownik-stal-nierdzewna-szlifowana-50x50mm-dlugosc-300cm-p-130.html



Kątownik stal nierdzewna szlifowana 50x50mm długość 300cm

Cena	**124,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny w dni robocze**
Numer katalogowy	**K50 nierdz.szlif 300cm**

Opis produktu

Kątownik nierdzewny 50×50×1 mm – długość 3000 mm | Stal szlifowana H17 (INOX)

Zdjęcie poglądowe – kątownik 50×50×1 mm, długość 3000 mm.

Kątownik nierdzewny 50×50×1 mm o długości 3000 mm to trwały i elegancki profil wykończeniowy wykonany ze stali nierdzewnej H17 (INOX). Idealny do ochrony narożników ścian, wykończeń płytek, tynków oraz zastosowań dekoracyjnych w domach, biurach i obiektach komercyjnych.

Materiał	Stal nierdzewna H17 (INOX)
Wykończenie	Szlifowane (satyna)
Wymiary	50 × 50 mm
Grubość	1 mm
Długość	3000 mm
Typ	Profil wykończeniowy / listwa narożna / kątownik ochronny

Zastosowanie

- Ochrona narożników ścian przed zarysowaniami i obiciami.
- Wykończenie narożników płytek, gładzi, tynków i zabudów g-k.
- Listwa inox do kuchni i łazienek – odporność na wilgoć.
- Maskowanie krzywych lub uszkodzonych narożników.
- Zastosowanie w biurach, sklepach, hotelach i obiektach publicznych.
- Wykończenia dekoracyjne w stylu nowoczesnym, industrialnym i minimalistycznym.

Najważniejsze zalety

- Stal nierdzewna H17 – wysoka odporność na korozję.
- Elegancka powierzchnia szlifowana (satyna).
- Łatwy montaż – klej montażowy, silikon lub mechanicznie.
- Długość 3000 mm – doskonała do długich pionów i dużych powierzchni.
- Odporność na uszkodzenia, zabrudzenia i wilgoć.

FAQ – co dać na narożnik ściany / czym zabezpieczyć narożnik ściany?

Co dać na narożnik ściany?

Najlepszym rozwiązaniem jest montaż kątownika (listwy narożnej) wykonanego ze stali nierdzewnej lub aluminium — zapewnia ochronę mechaniczną i estetyczne wykończenie. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, łazienka) rekomendujemy INOX.

Czym zabezpieczyć narożnik ściany?

Można użyć: kątowników nierdzewnych (profil wykończeniowy), listew PCV z wzmocnieniem, listwy aluminiowej lub systemu narożników z gumową ostateczną ochroną. Dodatkowo stosuje się klej montażowy lub wkręty do trwałego zamocowania.

Jak montować kątownik INOX?

Oczyść powierzchnię, dopasuj długość, przyklej na klej montażowy lub użyj wkrętów/silikonu. Przyciąć można tarczą do stali nierdzewnej. Zawsze zabezpiecz krawędzie przed zarysowaniem podczas cięcia.

Opis szczegółowy

Kątownik inox 50×50×1 mm w długości 3000 mm to wszechstronny i estetyczny profil wykończeniowy stosowany do

zabezpieczania narożników ścian oraz wykańczania powierzchni wymagających podwyższonej trwałości. Dzięki szlifowanemu wykończeniu prezentuje się nowocześnie i pasuje do współczesnych aranżacji wnętrz. Jest odporny na wilgoć i czynniki mechaniczne, dzięki czemu świetnie sprawdza się w łazienkach, kuchniach, lokalach usługowych, korytarzach i przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu.

Słowa kluczowe (SEO): kątownik nierdzewny 50x50, kątownik inox 3000 mm, listwa wykończeniowa, profil wykończeniowy, listwa narożna inox, profil nierdzewny 40x40x1, stal nierdzewna satyna, co dać na narożnik ściany, czym zabezpieczyć narożnik ściany, Profil kątowy, Profil wykończeniowy, Narożnik na ścianę, narożnik do ściany, Listwa wykończeniowa, zabezpieczenie narożników ścian